

PŘÍLOHA

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Technická Specifikace

I. část

1x vozidlo M1

Osobní automobil, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 80 kW, max. objem motoru 2000 cm³

Palivo diesel

Převodovka 6-stupňová mechanická

Exhalační norma Euro 5

Barva béžová metalická, interiér tmavý

Bez označení motorizace

Dvojitá sluneční clona

Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy, boční airbagy vpředu a vzadu, kolenní airbag a signalizace nezapnutého bezpečnostního pasu řidiče a spolujezdce. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud má vozidlo dle hodnocení EURO NCAP 5 hvězdiček, může airbagů být minimálně šest. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři

Kontrola tlaku v pneumatikách

Přední mlhové světlomety s přísviscím do stran. Zadavatel připouští alternativu. Je možno nabídnout vozidlo s natáčivými světlomety či podobně řešené osvětlení prostoru, kam vozidlo zatáčí

Multifunkční kožený volant

Handsfree s bluetooth

Dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací s automatickou cirkulací

Multifunkční ukazatel včetně ukazatele vnější teploty

3x3-bodový bezpečnostní samonavíjecí pás vzadu

Systém stabilizace podvozku včetně asistenta rozjezdu do kopce

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

Plná výbava (úprava) pro jízdu v terénu a nepevněných cestách (originál od výrobce)

Intervalový spínač stěračů + senzor deště

Spínač denního jízdního osvětlení

Tři samostatná sedadla v zadní části. Zadavatel připouští variantu jiného dělení zadních sedadel (1/3 a 2/3; 40 a 60 apod.). Provedení zadních sedadel však musí umožnit přepravu čtyř osob a objektu o min. rozměrech 10x15x200 cm (geodetická lať, trasírky, hydrometrické tyče,...) pod úrovní zakrytí zavazadlového prostoru

Centrální zamykání s dálkovým ovládním

Elektricky ovládaná okna a vnější zpětná zrcátka

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Tónovaná skla, od zadní řady sedadel včetně s tónováním výraznějším

Loketní opěra vpředu

Panel přístrojů v km/h

Dálková regulace polohy světlometů

Tempomat

Výškově stavitelné opěrky hlavy všech 5 sedadel

Potah sedadel - látka

Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti

Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

Prodloužený servisní interval

Osvětlení zavazadlového prostoru

Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem

Varovná světla v předních dveřích

Elektrické přídatné topení

Jen kotoučové brzdy

Síť v zavazadlovém prostoru

Kontrola funkce světel

Rádio s CD, MP3, s audiovstupem

Střešní nosič

Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

Kola z lehké slitiny 7J x 17" - 4 ks

Zrcátka a kliky v barvě vozu
Ochranné boční lišty dveří
Gumové koberce
Plastová vana zavazadlového prostoru
Označení všech skel VIN kódem
Mechanické zamykání řadicí páky

1x vozidlo M1

Osobní automobil, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 80 kW, max. objem motoru 2000 cm³
Palivo diesel
Převodovka 6-stupňová mechanická
Exhalační norma Euro 5
Barva světle modrá metalická, interiér tmavý
Bez označení motorizace
Dvojitá sluneční clona
Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbasy, boční airbasy vpředu a vzadu, kolenní airbag a signalizace nezapnutého bezpečnostního pasu řidiče a spolujezdce. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud má vozidlo dle hodnocení EURO NCAP 5 hvězdiček, může airbagů být minimálně šest. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři
Kontrola tlaku v pneumatikách
Přední mlhové světlomety s přísviscím do stran. Zadavatel připouští alternativu. Je možno nabídnout vozidlo s natáčivými světlomety či podobně řešené osvětlení prostoru, kam vozidlo zatáčí
Multifunkční kožený volant
Handsfree s bluetooth
Dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací s automatickou cirkulací
Multifunkční ukazatel včetně ukazatele vnější teploty
3x3-bodový bezpečnostní samonavíjecí pás vzadu
Systém stabilizace podvozku včetně asistenta rozjezdu do kopce
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Plná výbava (úprava) pro jízdu v terénu a nebezpečných cestách (originál od výrobce)
Intervalový spínač stěračů + senzor deště
Spínač denního jízdního osvětlení
Tři samostatná sedadla v zadní části. Zadavatel připouští variantu jiného dělení zadních sedadel (1/3 a 2/3; 40 a 60 apod.). Provedení zadních sedadel však musí umožnit přepravu čtyř osob a objektu o min. rozměrech 10x15x200 cm (geodetická lať, trasírky, hydrometrické tyče,...) pod úrovní zakrytí zavazadlového prostoru
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Elektricky ovládaná okna a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Tónovaná skla, od zadní řady sedadel včetně s tónováním výraznějším
Loketní opěra vpředu
Panel přístrojů v km/h
Dálková regulace polohy světlometů
Tempomat
Výškově stavitelné opěrky hlavy všech 5 sedadel
Potah sedadel - látka
Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti
Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Prodloužený servisní interval
Osvětlení zavazadlového prostoru
Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Varovná světla v předních dveřích
Elektrické přídatné topení
Jen kotoučové brzdy
Síť v zavazadlovém prostoru

Kontrola funkce světel
Rádio s CD, MP3, s audiovstupem
Střešní nosič
Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Kola z lehké slitiny 7J x 17" - 4 ks
Zrcátka a kliky v barvě vozu
Ochranné boční lišty dveří
Gumové koberce
Plastová vana zavazadlového prostoru

1x vozidlo M1

Osobní automobil, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 80 kW, max. objem motoru 2000 cm³
Palivo diesel
Převodovka 6-stupňová mechanická
Exhalační norma Euro 5
Barva tmavě modrá metalická, interiér tmavý
Bez označení motorizace
Dvojitá sluneční clona
Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbasy, boční airbasy vpředu a vzadu, kolenní airbag a signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud má vozidlo dle hodnocení EURO NCAP 5 hvězdiček, může airbagů být minimálně šest. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři
Kontrola tlaku v pneumatikách
Přední mlhové světlomety s přísvisením do stran. Zadavatel připouští alternativu. Je možno nabídnout vozidlo s natáčivými světlomety či podobně řešené osvětlení prostoru, kam vozidlo zatáčí
Multifunkční kožený volant
Handsfree s bluetooth
Dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací s automatickou cirkulací
Multifunkční ukazatel včetně ukazatele vnější teploty
3x3-bodový bezpečnostní samonavíjecí pás vzadu
Systém stabilizace podvozku včetně asistenta rozjezdu do kopce
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Plná výbava (úprava) pro jízdu v terénu a nepevných cestách (originál od výrobce)
Intervalový spínač stěračů + senzor deště
Spínač denního jízdního osvětlení
Tři samostatná sedadla v zadní části. Zadavatel připouští variantu jiného dělení zadních sedadel (1/3 a 2/3; 40 a 60 apod.). Provedení zadních sedadel však musí umožnit přepravu čtyř osob a objektu o min. rozměrech 10x15x200 cm (geodetická lať, trasírky, hydrometrické tyče,...) pod úrovní zakrytí zavazadlového prostoru
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Elektricky ovládaná okna a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Tónovaná skla, od zadní řady sedadel včetně s tónováním výraznějším
Loketní opěra vpředu
Panel přístrojů v km/h
Dálková regulace polohy světlometů
Tempomat
Výškově stavitelné opěrky hlavy všech 5 sedadel
Potah sedadel - látka
Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti
Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Prodloužený servisní interval
Osvětlení zavazadlového prostoru
Stěrač zadního okna s oštrikovačem a cyklovačem
Varovná světla v předních dveřích

Elektrické přídatné topení
Jen kotoučové brzdy
Síť v zavazadlovém prostoru
Kontrola funkce světel
Rádio s CD, MP3, s audiovstupem
Střešní nosič
Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Kola z lehké slitiny 7J x 17" - 4 ks
Zrcátka a kliky v barvě vozu
Ochranné boční lišty dveří
Gumové koberce
Plastová vana zavazadlového prostoru
Odnímatelné tažné zařízení

1x vozidlo M1

Osobní automobil, obchodní třída Malé, hatchback (pětidvéřové) 4x2 (pohon kol přední nápravy), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 55 kW, max. objem motoru 1250 cm³
Start/Stop zařízení s rekuperací
Palivo diesel
Převodovka 5-stupňová mechanická
Exhalační norma Euro 5
Barva tmavě modrá, interiér tmavý
Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbasy, boční airbasy a signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři
Kontrola tlaku v pneumatikách
Přední mlhové světlomety
Handsfree s bluetooth
Klimatizace
Multifunkční ukazatel včetně ukazatele vnější teploty
3x3-bodový bezpečnostní samonavíjecí pás vzadu
Systém stabilizace podvozku
Intervalový spínač stěračů
Spínač denního jízdního osvětlení
Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka
Tónovaná skla
Panel přístrojů v km/h
Dálková regulace polohy světlometů
Tempomat
Výškově stavitelné opěrky hlavy všech 5 sedadel
Potah sedadel - látka
Řízení s posilovačem
Mechanické výškové seřizování sedadla řidiče
Prodloužený servisní interval
Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Jen kotoučové brzdy. Zadavatel připouští pro toto vozidlo alternativně pro zadní nápravu brzdy bubnové
Kontrola funkce světel
Rádio s CD, MP3, s audiovstupem
Kola z lehké slitiny 6J x 15" - 4 ks
Zrcátka, kliky a nárazníky v barvě vozu
Ochranné boční lišty dveří
Gumové koberce
Plastová vana zavazadlového prostoru

3x vozidlo M1

Osobní automobil, obchodní třída Malé, hatchback (pětidvéřové) 4x2 (pohon kol přední nápravy), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 50 kW, max. objem motoru 1250 cm³
Palivo benzín
Převodovka 5-stupňová mechanická
Exhalační norma Euro 5
Barva tmavě modrá, interiér tmavý
Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbasy, boční airbasy a signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři
Kontrola tlaku v pneumatikách
Přední mlhové světlomety
Handsfree s bluetooth
Klimatizace
Multifunkční ukazatel včetně ukazatele vnější teploty
3x3-bodový bezpečnostní samonavíjecí pás vzadu
Systém stabilizace podvozku včetně asistenta rozjezdu do kopce
Úpravy související s ochrannou pro jízdu po nebezpečných cestách (originál od výrobce)
Intervalový spínač stěračů
Spínač denního jízdního osvětlení
Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka
Tónovaná skla, od zadní řady sedadel včetně s tónováním výraznějším
Loketní opěra vpředu
Panel přístrojů v km/h
Dálková regulace polohy světlometů
Tempomat
Výškově stavitelné opěrky hlavy všech 5 sedadel
Potah sedadel - látka
Řízení s posilovačem
Mechanické výškové seřizování sedadla řidiče
Prodloužený servisní interval
Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Kontrola funkce světel
Rádio s CD, MP3, s audiovstupem
Kola z lehké slitiny 6J x 15" - 4 ks
Zrcátka, kliky a nárazníky v barvě vozu
Ochranné boční lišty dveří
Gumové koberce
Plastová vana zavazadlového prostoru

1x vozidlo M1

Osobní automobil, obchodní třída Nižší střední, liftback nebo combi (pětidvéřové) 4x2 (pohon kol přední nápravy), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 60 kW, max. objem motoru 1250 cm³
Palivo benzín
Převodovka 5-stupňová mechanická
Exhalační norma Euro 5
Barva bílá, interiér tmavý
Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbasy, boční airbasy a signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři

Kontrola tlaku v pneumatikách
Přední mlhové světlomety s přísviscím do stran. Zadavatel připouští alternativu. Je možno nabídnout vozidlo s natáčivými světlomety či podobně řešené osvětlení prostoru, kam vozidlo zatáčí
Multifunkční kožený volant
Handsfree s bluetooth
Klimatizace automatická
Multifunkční ukazatel včetně ukazatele vnější teploty
3x3-bodový bezpečnostní samonavíjecí pás vzadu
Systém stabilizace podvozku včetně asistenta rozjezdu do kopce
Úpravy související s ochrannou pro jízdu po nebezpečných cestách (originál od výrobce)
Intervalový spínač stěračů
Spínač denního jízdního osvětlení
Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Elektricky ovládaná okna a vnější zpětná zrcátka
Tónovaná skla
Loketní opěra vpředu
Panel přístrojů v km/h
Dálková regulace polohy světlometů
Tempomat
Výškově stavitelné opěrky hlavy všech 5 sedadel
Potah sedadel - látka
Řízení s posilovačem
Mechanické výškové seřizování sedadla řidiče a spolujezdce
Prodloužený servisní interval
Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Kontrola funkce světel
Rádio s CD, MP3, s audiovstupem a vstupem pro chytrý telefon
Navigační systém s mapovými podklady západní Evropy
Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Kola z lehké slitiny 7J x 16" - 4 ks
Zrcátka, kliky a nárazníky v barvě vozu
Ochranné boční lišty dveří v barvě vozu
Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu
Označení všech skel VIN kódem
Rezervní kolo
Gumové koberce
Gumotextilní vložka do zavazadlového prostoru

1x vozidlo M1

Osobní automobil, obchodní třída Střední, combi (pětidvéřové) 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 100 kW, max. objem motoru 2000 cm³
Systém Stop&Start
Palivo diesel
Převodovka 6-stupňová mechanická
Exhalační norma Euro 5
Barva hnědá metalická, interiér tmavý
Bez označení motorizace
Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy, boční airbagy vpředu a vzadu, kolenní airbag a signalizace nezapnutého bezpečnostního pasu řidiče, spolujezdce a cestujících na zadních sedadlech. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud má vozidlo dle hodnocení EURO NCAP 5 hvězdiček, může airbagů být minimálně šest. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři
Kontrola tlaku v pneumatikách
Bi-xenonové adaptivní světlomety s automatickým rozsvícením, LED denní svítlny, výsuvné integrované ostřikovače světlometů

Zadní LED svítilny
Přední mlhové světlomety s přisvícením do stran
Multifunkční tříramenný kožený volant s ovládáním rádia a telefonu
Handsfree s bluetooth
Dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací s automatickou cirkulací
Multifunkční barevný ukazatel včetně ukazatele vnější teploty
3x3-bodový bezpečnostní samonavíjecí pás vzadu
Systém stabilizace podvozku včetně asistenta rozjezdu do kopce
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Plná výbava (úprava) pro jízdu v terénu a nebezpečných cestách (originál od výrobce)
Intervalový spínač stěračů + senzor deště
Spínač denního jízdního osvětlení
Provedení zadních sedadel musí umožnit přepravu čtyř osob a objektu o min. rozměrech 10x15x200 cm (geodetická lať, trasírky, hydrometrické tyče,...) pod úrovní zakrytí zavazadlového prostoru
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu
Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Tónovaná skla, od zadní řady sedadel včetně s tónováním výraznějším
Vyhřívání čelního skla
Loketní opěra vpředu
Panel přístrojů v km/h
Dálková regulace polohy světlometů
Tempomat
Výškově stavitelné opěrky hlavy všech 5 sedadel
Potah sedadel – kůže, umělá kůže
Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti
Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel, bederní opěry
Prodloužený servisní interval
Osvětlení zavazadlového prostoru
Stěrač zadního okna s ostříkovačem
Varovná světla v předních dveřích
Jen kotoučové brzdy
Výklopná odkládací schránka pod sedadlem spolujezdce
Sítě v zavazadlovém prostoru
Dotykové rádio s CD, MP3, s audiovstupem, reproduktory vpředu a vzadu
Střešní nosič
Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Kola z lehké slitiny 7J x 17" - 4 ks
Zrcátka a kliky v barvě vozu
Ochranné boční lišty dveří
Ozdobné lišty a těsnění oken v chromu
Textilní koberce
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
Označení všech skel VIN kódem
Mechanické zamykání řadící páky

II. část

1x vozidlo M1

Osobní automobil sedmimístný, obchodní třída MPV, 4x2 (pohon kol přední nápravy), pravostranný provoz

Motor o výkonu min. 80 kW, max. objem motoru 1650 cm³
Palivo diesel
Převodovka 6-stupňová mechanická
Exhalační norma Euro 5

Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy a hlavové airbagy včetně signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky. Pokud výrobce chrání hrudník a hlavu jedním airbagem, pak jen čtyři
Třibodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech
Systém stabilizace podvozku včetně asistenta rozjezdu do kopce
Systém Stop&Start
Tempomat
Multifunkční ukazatel
Kontrola tlaku v pneumatikách
Hliníková kola 17"
Rezervní kolo na dojetí
Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti
Centrální zamykání s dálkovým ovládním a alarmem
Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu včetně systému pro zaměření volného místa pro parkování. Zadavatel připouští alternativní možnost podání nabídky.
Uchazeč může podat nabídku bez zaměření volného místa pro parkování.
Celodenní svícení
Přední mlhové světlomety
Elektricky ovládaná okna a vnější zpětná zrcátka (i sklopná)
Tónovaná skla, od zadní řady sedadel včetně s tónováním výraznějším
Výškové seřizování sedadla řidiče a spolujezdce
Vyhřívání předních sedadel
Bederní nastavení sedadla řidiče
Tři samostatná sedadla v druhé řadě, posuvná, sklopná do rovné podlahy. Dvě samostatná sedadla ve třetí řadě, sklopná do podlahy. Sluneční clony pro druhou a třetí řadu sedadel.
Dvouzónová automatická klimatizace
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Rádio s CD, MP3, s audiovstupem
Handsfree s bluetooth
Boční lišty v barvě karoserie
Prosklená střecha s elektrickou clonou
Koberce a plastová vložka do zavazadlového prostoru
Pevné tažné zařízení

Všechna vozidla budou vybavena povinnou výbavou pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dle platné legislativy.

Uchazeč může nabídnout nejbližší odstín barvy, kterou má ve své nabídce výrobce jím nabízených vozidel.

Pro výkony motorů se připouští tolerance -5%.

Motory dodaných vozidel musí splňovat následující hodnoty v tabulce:

Výkon motoru	Max. kombinovaná spotřeba v l/100 km	
	motorového benzínu	motorové nafty
do 60 kW včetně	5,5	3,5
od 61 kW do 80 kW	6	5
od 81 kW do 120 kW	7	6

Hodnoty v tabulce se zaokrouhlují od 5 nahoru (např. 6,5=7)

Motory s případným výkonem nad 120 kW musí splnit stejné hodnoty jako motory do 120 kW.