

## Požadovaná konfigurace počítačů - 2014

(podklady)

### typ 1 - 27 ks (standard)

provedení :	tower (minitower)
procesor :	Intel CoreI5-3470 nebo lepší (pouze 3. nebo 4. generace),
operační paměť :	8GB DDR3,
pevný disk :	min. 320 GB SATA ,
mechanika :	DVD-ROM,
další :	LAN 10/100/1000, DVI nebo PD, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku) , čipová sada Intel, alespoň 1x slot PCI s plnou výškou, alespoň 1slot PCIe x1 s plnou výškou, alespoň 1 slot PCIe x16 s plnou výškou, alespoň 4xUSB 3.0, alespoň 4 USB 2.0 port, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem,
operační systém:	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor:	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely, max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2, integrované reproduktory.

### typ 2 - 12 ks (s vypalovačkou)

provedení :	tower (minitower)
procesor :	Intel CoreI5- 3470 nebo lepší (pouze 3. nebo 4. generace),
operační paměť :	8GB DDR3,
pevný disk :	min. 320 GB SATA ,
mechanika :	DVD-RW,
další :	LAN 10/100/1000, DVI nebo PD, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku) , čipová sada Intel, alespoň 1x slot PCI s plnou výškou, alespoň 1slot PCIe x1 s plnou výškou, alespoň 1 slot PCIe x16 s plnou výškou, alespoň 4xUSB 3.0, alespoň 4 USB 2.0 port, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem,
operační systém:	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor:	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely, max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2, integrované reproduktory.

**typ 3 - 4 ks (se sériovým I/O portem)**

provedení : tower (minitower)  
procesor : Intel CoreI5- 3470 nebo lepší (pouze 3. nebo 4. generace),  
operační paměť : 8GB DDR3,  
pevný disk : min. 320 GB SATA ,  
mechanika : DVD-ROM,  
séριοvý port : dva séριοvé porty na samostatné desce v PCI slotu  
další : LAN 10/100/1000, DVI nebo PD, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku) , čipová sada Intel, alespoň 1x slot PCI s plnou výškou, alespoň 1slot PCIe x1 s plnou výškou, alespoň 1 slot PCIe x16 s plnou výškou, alespoň 4xUSB 3.0, alespoň 4 USB 2.0 port, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem,  
operační systém: licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 32,  
monitor: LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely, max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2, integrované reproduktory

---

**typ 4 - 3 ks (se sériovým I/O portem + zdroj 500W)**

provedení : tower (minitower)  
zdroj : min. 500W  
procesor : Intel CoreI5- 3470 nebo lepší (pouze 3. nebo 4. generace),  
operační paměť : 8GB DDR3,  
pevný disk : min. 320 GB SATA ,  
mechanika : DVD-ROM,  
séριοvý port : dva séριοvé porty na samostatné desce v PCI slotu  
další : LAN 10/100/1000, DVI nebo PD, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku) , čipová sada Intel, alespoň 1x slot PCI s plnou výškou, alespoň 1slot PCIe x1 s plnou výškou, alespoň 1 slot PCIe x16 s plnou výškou, alespoň 4xUSB 3.0, alespoň 4 USB 2.0 port, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem,  
operační systém: licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 32,  
monitor: LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely, max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2, integrované reproduktory

---

**typ 5 - 1 ks (počítač bez monitoru)**

provedení :	tower (minitower)
procesor :	Intel CoreI5- 3470 nebo lepší (pouze 3. nebo 4. generace),,
operační paměť :	8GB DDR3,
pevný disk :	min. 320 GB SATA ,
mechanika :	DVD-ROM,
další :	LAN 10/100/1000, DVI nebo PD, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku) , čipová sada Intel, alespoň 1x slot PCI s plnou výškou, alespoň 1slot PCIe x1 s plnou výškou, alespoň 1 slot PCIe x16 s plnou výškou, alespoň 4xUSB 3.0, alespoň 4 USB 2.0 port, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem,
operační systém:	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,

---

**typ 6 – 11 ks notebook (standard s RP)**

provedení :	notebook s oddělenou numerickou klávesnicí
procesor :	Intel Core i5 nebo lepší,
operační paměť:	8GB RAM,
pevný disk :	min 350 GB,
mechanika :	DVD+,-R/W,
další :	LAN 10/100/1000, alespoň 3xUSB port, HDMI, BT, WIFI,
operační systém :	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor :	LCD 15,X" matný (rozlišení max. 1600 × 900)
příslušenství :	replikátor portů (ne USB), brašna, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem.
externí monitor :	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely (max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2), integrované reproduktory

---

**typ 7 – 3 ks notebook (bez RP a monitoru)**

provedení :	notebook s oddělenou numerickou klávesnicí
procesor :	Intel Core i5 nebo lepší,
operační paměť:	8GB RAM,
pevný disk :	min 350 GB,
mechanika :	DVD+,-R/W,
další :	LAN 10/100/1000, alespoň 3xUSB port, HDMI, BT, WIFI,
operační systém :	licence W8 Pro s možností downgrade, na NB předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor :	LCD 15,X" matný (rozlišení max. 1600 × 900)

**typ 8 – 2 ks notebook (ŘZTer, IŘ)**

provedení :	notebook
procesor :	Intel Core i5 3360 a lepší
operační paměť:	8GB RAM,
grafika:	intel HD 4000 vyšší
pevný disk :	min 350 GB,
mechanika :	DVD+,-R/W,
životnost baterie :	min 8hod
další :	LAN 10/100/1000, alespoň 2xUSB port, VGA výstup, DVI nebo HDMI výstup , BT, WIFI,
operační systém :	licence W8 Pro s možností downgrade, na NB předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor :	LCD 13,6" matný (rozlišení max. 1600 × 900)
příslušenství :	replikátor portů (ne USB), brašna, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem.
externí monitor :	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely (max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2 ), integrované reproduktory

---

**Doplňující podmínky :**

- § Záruka musí být alespoň 3 roky garantovaná výrobcem (ne prodloužení záruky z 1 roku na 3 roky jako doplňková služba) se zásahem na místě s nástupem na opravu do 2. pracovního dne.
- § Na počítači nesmí být nainstalovány hry
- § Dodaný HW musí odpovídat normě ISO9296 (minimální hlučnost).
- § Monitor nemusí být od stejného výrobce jako počítač.
- § Pokud bude firma požadovat, aby při hodnocení byla snížena nabídková cena na základě ustanovení § 101 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů musí již kupní smlouva obsahovat závazek poskytnutí náhradního plnění v plné výši finančního objemu zakázky.