

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 041000-4679/2014

Vyřizuje: Pavel Marks

Tel.: 474 636 277

Mobil: ---

E-mail: marks@poh.cz

Kontaktní adresa:

Odbor Obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Datum: 18. února 2014

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Veřejná zakázka: Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok – PD DUR

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákona)

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

V souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. e) zákona **ruším** výše uvedené zadávací řízení.

Zdůvodnění:

Zadavatel zvolil způsob vyhlášení veřejné zakázky formou zjednodušené podlimitní řízení. Tato forma zadávacího řízení však neodpovídá znění Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich užití, které tvoří přílohu č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu). Ve smyslu těchto závazných pravidel musí být všechny veřejné zakázky, u kterých žádosti o poskytnutí podpory byly podány v roce 2013, zadány formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ust. § 84, odst. 8 zákona Vám oznamujeme, že zadavatel zadávací řízení na výše uvedenou zakázku dnešním dnem zrušil.

S pozdravem

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel



Povodí Ohře, státní podnik ¹⁴
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz